



Skickas till:

Västerviks kommun
Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Telefon: 010-355 40 00

E-post: brandskydd@vastervik.se

Ansökan explosiv vara

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Ansökan avser
Typ av anläggning
<input type="checkbox"/> Användning av explosiva varor
<input type="checkbox"/> Förvaring av explosiva varor
<input type="checkbox"/> Saluförande av explosiva varor
<input type="checkbox"/> Överföring av explosiva varor inom Sverige
<input type="checkbox"/> Godkännande av personer som har ett betydande inflytande
<input type="checkbox"/> Godkännande av föreståndare
<input type="checkbox"/> Godkännande av deltagare
<input type="checkbox"/> Övertagande av tillstånd med diarienummer:
<input type="checkbox"/> Ändring i befintligt. tillstånd med diarienummer:



Innan du fyller i din ansökan:

Din ansökan behöver vara komplett och fullständigt ifylld för att räddningstjänsten ska kunna hantera ärendet.

Följ de instruktioner som finns i blanketten. Vissa uppgifter ska du fylla i direkt i blanketten, och andra kan/ska bifogas som handlingar. Till varje punkt ser du vad vi kräver för att ansökan ska vara komplett ifylld.

Du som söker måste vara behörig att göra det, vilket är särskilt viktigt om du representerar en organisation. Detta styrker du genom att bifoga en fullmakt eller liknande, som visar att du får ansöka i organisationens namn.

1. Sökande
Namn
Person-/organisationsnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
E-post
Faktureringsadress (om annan än ovan)

2. Faktureringsuppgifter
Var vill du att vi skickar fakturan? <input type="checkbox"/> Till sökandes adress, enligt ovan. <input type="checkbox"/> Till annan adress som anges nedan.
Namn
Person-/organisationsnummer
Adress
Postnummer och ort
Referens/namn/kod
E-post



3. Föreståndare

Handlingar som ska bifogas
För att bedriva tillståndspliktig verksamhet enligt LBE behöver det finnas en eller flera föreståndare. Följande handlingar ska bifogas ansökan.
<input type="checkbox"/> Dokument som visar föreståndarens kompetens och lämplighet som föreståndare.
<input type="checkbox"/> Dokument som visar föreståndarens ansvarsområde och befogenheter
<input type="checkbox"/> Avtal om föreståndaruppdraget
Dokument om kompetens/lämplighet lämnas inte på grund av:

Förteckning över föreståndare
Föreståndare 1
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefonnummer dagtid
Mobiltelefonnummer (arbete)
Föreståndare 2
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefonnummer dagtid
Mobiltelefonnummer (arbete)
Föreståndare 3
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefonnummer dagtid
Mobiltelefonnummer (arbete)



4. Deltagare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmäla vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export av sådana varor. Kravet gäller de som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor i begärlighetsgrad A och B.

Förteckning över deltagare
<input type="checkbox"/> Förteckning över deltagare lämnas som bilaga.
Deltagare 1
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer
Deltagare 2
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer
Deltagare 3
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer
Deltagare 4
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer
Deltagare 5
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer



5. Anmälan av personer med betydande inflytande över verksamheten

När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillståndsmyndigheten göra en lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten. Om den sökande är:

- **Aktiebolag:** VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
- **Handelsbolag eller kommanditbolag:** Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
- **Ekonomisk förening:** VD och styrelseledamöter.
- **Ideell förening:** Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.
- **Statlig myndighet:** Arbetsordningen hos den sökande myndigheten avgör vilka personer som genom beslutsbehörighet kan anses ha ett betydande inflytande.
- **Kommunal myndighet/nämnd:** Delegationsbeslut och arbetsbeskrivningar för olika befattningar kan vara till hjälp för att avgöra vilka som har ett betydande inflytande. Den politiska ledningen i en kommun behöver inte prövas eftersom enskilda politiker inte på egen hand kan ta beslut som har betydande inverkan på verksamheten.

De ovanstående punkterna är att se som hjälp i er bedömning av lämplig personkrets, men det är ni som sökande som ansvarar för denna bedömning.

Förteckning över personer med betydande inflytande
<input type="checkbox"/> Förteckning över personer med betydande inflytande lämnas som bilaga
<input type="checkbox"/> Den som söker tillstånd är en fysisk person och omfattar inte av kravet
Person 1
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer
Person 2
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer
Person 3
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer
Person 4
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer
Person 5
Förnamn
Efternamn
Person- eller samordningsnummer



6. Verksamheten

6.1. Kort beskrivning av verksamheten
<input type="checkbox"/> Verksamhetsbeskrivning lämnas som bilaga.
Beskriv verksamheten kortfattat (kan även lämnas som bilaga).

6.2. Varor och mängder
Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring, ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska förvaras samtidigt. Kan lämnas som bilaga.
För information om risk- och samhanteringsgrupper, se bilaga 1.
<input type="checkbox"/> Förteckning över typ av vara, riskgrupp och samhanteringsgrupp, samt mängd lämnas som bilaga.
Typ av explosiv vara
<input type="checkbox"/> Sprängämne Risk- och samhanteringsgrupp Största mängd i kilo (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Sprängkapslar Risk- och samhanteringsgrupp Största antal (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Detonerande stubin Risk- och samhanteringsgrupp Största mängd i kilo (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Krutstubin Risk- och samhanteringsgrupp Största mängd i kilo (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Pyrotekniska artiklar Risk- och samhanteringsgrupp Största mängd i kilo (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Pyroteknisk utrustning för fordon (PU) Risk- och samhanteringsgrupp Största antal (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Röksvagt krut Risk- och samhanteringsgrupp Största mängd i kilo (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Svartkrut Risk- och samhanteringsgrupp Största mängd i kilo (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Tändhattar Risk- och samhanteringsgrupp Största antal (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Ammunition Risk- och samhanteringsgrupp Största mängd i kilo (vid förvaring)
<input type="checkbox"/> Annan explosiv vara, ange vad Risk- och samhanteringsgrupp Största mängd (vid förvaring) Ange kilo eller antal.
<input type="checkbox"/> Annan explosiv vara, ange vad Risk- och samhanteringsgrupp Största mängd (vid förvaring) Ange kilo eller antal.



7. Förrådet och försäljningslokalens läge

Uppgifterna om förråd behöver endast fyllas i av den som söker tillstånd för förvaring. Om förvaring ska ske i annans förråd, ange plats och tillståndshavare. Punkterna 5 och 6 behöver då inte fyllas i eller lämnas in.

7.1. Förrådets läge
Fastighetsbeteckning
Gatuadress
Postnummer och ort
Tillståndshavare (fylls i om förvaring ska ske i annans förråd)
Kort beskrivning av området (t.ex. obebyggt skogsområde, glesbygd, tätbebyggt område):

7.2. Typ av förråd
<input type="checkbox"/> Friliggande förråd <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> I bostad <input type="checkbox"/> I byggnad med annan verksamhet, ange vad:
På tillfällig plats: <input type="checkbox"/> vid anläggningsarbeten ovan mark <input type="checkbox"/> vid anläggningsarbeten i mark
Om förrådet är flyttbart, ange för hur lång tid det behövs för verksamheten (datum)

7.3. Avstånd till skyddsobjekt
Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade ska bifogas där så är relevant. Om förvaringen ska ske i fler än ett förråd inom samma område ska en förteckning över dessa förråd bifogas. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen. Ange även avståndet mellan förråden och markera dessa på en bifogad karta.
Skyddsobjekt (ska markeras i bifogad karta)
<input type="checkbox"/> Plats där fler än 10 personer vanligen vistas (huvudgrupp 1). Ange avstånd i meter
<input type="checkbox"/> Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (huvudgrupp 2) Ange avstånd i meter
<input type="checkbox"/> Trafikled eller större farled (huvudgrupp 3) Ange avstånd i meter
<input type="checkbox"/> Annat skyddsobjekt, exempelvis skola, sjukhus. Ange vad: Ange avstånd i meter
<input type="checkbox"/> Kraftledning med kV spänning Ange avstånd i meter



7.4. Fastighet där handel ska bedrivas (behöver endast fyllas i av den som söker handelstillstånd)
<input type="checkbox"/> Beskrivning av försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten lämnas som bilaga.
Fastighetsbeteckning
Gatuadress
Ort
Beskrivning av försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten:

En planskiss över lokalens utformning bifogas ansökan. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras.



8. Förrådets konstruktion

För information om begärlighetsgrader se bilaga 2

8.1. Uppgifter om förrådet

Förrådet är

- Konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN1143 eller motsvarande krav i Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad A). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.
- Konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad B). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.
- Försett med hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4, eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad C).
- Konstruerat på annat sätt som enligt sökanden uppfyller kraven på tillträdesskydd enligt ovan. En beskrivning av förrådet ska bifogas.

Om varor i flera risk- och samhanteringsgrupper förvaras tillsammans ska en skiss över disponeringen av förrådet bifogas.

En beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning samt åskskydd (där så krävs) ska bifogas ansökan. För information om brandskyddskrav, se bilaga 3.

Normalt har förråd för explosiva varor klassning zon E3. Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 istället för E3) ska en klassningsplan för förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk förekommer bifogas. Se bilaga 3 för mer information om klassning.



9. Överföring

Om sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas.

9.1 Enstaka överföring
<input type="checkbox"/> Till förråd <input type="checkbox"/> Till arbetsplats
Typ av vara
Risk och samhanteringsgrupp
Typ av vara
Risk och samhanteringsgrupp
Typ av vara
Risk och samhanteringsgrupp

9.2 Återkommande överföring
<input type="checkbox"/> Till förråd <input type="checkbox"/> Till arbetsplats
Typ av vara
Risk och samhanteringsgrupp
Typ av vara
Risk och samhanteringsgrupp
Typ av vara
Risk och samhanteringsgrupp

9.3 Föreståndare för överföringen
<input type="checkbox"/> Samma föreståndare som enligt punkt 3
<input type="checkbox"/> Annan föreståndare för överföringen (ej samma person som förvärvet/förvaringen), ange nedan
Fullständigt namn, tilltalsnamn i versaler
Personnummer
E-postadress
Telefon, dagtid
Telefon, mobil

Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att denne accepterat föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.



10. Underskrift

Det är viktigt att du som skriver under ansökan har befogenhet att ansöka om tillstånd. Om du representerar ett företag, förening eller annan juridisk person, krävs en fullmakt eller motsvarande som påvisar att du får ansöka i dennes namn. Ansökan kommer inte hanteras förrän detta är klargjort.

Fullmakt eller annan dokumentation som påvisar befogenhet att ansöka ska bifogas ansökan.

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Datum



Följande dokument ska bifogas ansökan:

- Dokument** som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort.
 - Dokument** som utvisar föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt för extern/externa personer att denne/dessa har accepterat föreståndarskapet. Kan till exempel vara kopia av avtal mellanarbetsgivaren och föreståndaren.
 - Beskrivning** av verksamheten (om detta inte har gjorts på blanketten)
 - Karta** över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade. Alla förråd, skyddsobjekt och platser för annan verksamhet ska märkas ut och avstånd till förrådet ska anges. I fall där det är uppenbart irrelevant, t ex för mindre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar i anslutning tillförsäljningsställe, behöver detta inte bifogas.
 - Beskrivning** av försäljningsplats (om detta inte har gjorts på blanketten). Beskrivningen ska omfattaförsäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten.
 - Planskiss** över försäljningslokalen. En enkel skiss av lokalen är tillräckligt bara planlösningen framgår tydligt. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras och avståndetanges.
 - Förteckning** över förråden och deras respektive skyddsobjekt med avstånd från förrådet. Avstånd mellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.
 - Konstruktionsbeskrivning** av förrådet/förråden (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), antingen i form av en
 - beskrivning som visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492, alternativt en
 - egen beskrivning av förrådets konstruktion med motivering av hur motsvarande säkerhetsnivå är uppfylld.
 - Skiss** över disponeringen av förrådet. (Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras).
 - Beskrivning** av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktighantering). Se bilaga 3.
 - Beskrivning** av förrådets åskskydd (där så krävs). Se bilaga 3.
 - Klassningsplan** över förrådet enligt föreskrifterna MSBFS 2025:2¹. Behövs inte om samtliga explosiva varorförvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar eller är på annat sätt förpackade så att explosivämne inte kan spridas i form av damm etc. som kan medföra antändningsrisk (zon E3). Se bilaga3.
- Om ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare, deltagare eller person med betydande inflytande över verksamheten, behöver enbart punkt 1, 2, 3/4/5 fyllas i.
- Om ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av det tillståndet bifogas.

¹ MSBFS 2025:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor.



Informationsmall behandling av personuppgifter

Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress med mera. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra handläggningen av ärendet enligt LBE och FBE. I detta ingår att det i ett tillstånd ska finnas ansvariga personer, samt att dessa behöver lämplighetsprövas genom att inhämta yttrande från polismyndigheten.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att bevaras.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med polismyndigheten. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om vi har för avsikt att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU kommer vi att begära in samtycke från dig.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Du kan även begära att ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke. Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan. Via dessa kontaktuppgifter når du även vårt dataskyddsbud.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.



Bilaga 1. Information om riskgrupper och samhanteringsgrupper²

Riskgrupper

- 1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt).
- 1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion
- 1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,
 - (a) vars förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme, eller
 - (b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkan genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.
- 1.4 Ämnen och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till kollit och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. Brand utifrån får inte orsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som hela kollits innehåll
- 1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportförhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test med yttre brand.
- 1.6 Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga detonerande ämnen och där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller utbredning är försumbar.

Samhanteringsgrupper

A. Tändämne

B. Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva säkerhetsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något tändämne.

C. Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.

D. Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller tändämne och som har två eller fler effektiva säkringsanordningar.

E. Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

F. Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning (annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor eller utan drivladdning).

G. Pyroteknisk sats, eller föremål innehållande pyroteknisk sats, eller föremål som innehåller både explosivämne och lyssats, brandsats, tångassats eller röksats (utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor, fosfider, pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

H. Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.

J. Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.

K. Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.

L. Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk (t.ex. beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller pyrofort ämne), som kräver separation av varje enskilt slag.

N. Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.

S. Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra nödtåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.

² Enligt bilaga 7 till MSBFS 2025:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor



Bilaga 2. Information om begärlighetsgrader³

Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

Begärlighetsgrad

A = Mycket stöldbegärliga

B = Stöldbegärliga

C = Mindre eller ringa stöldbegärliga

Sprängämnen

A Plastiska sprängämnen

A Patronerade sprängämnen (ANFO, emulsioner, vattengel, dynamiter)

A Booster av militära sprängämnen (trotyl, oktogen, HNS med flera)

B ANFO sprängämnen i bulk

B Slurrysprängämnen i bulk (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med sprängämne)

Emulsionssprängämnen (vattenbaserad ammoniumnitrat känsliggjord med mikroballonger eller luftsfärer)

B Bulkemulsionssprängämnen

Krut och pyrotekniska artiklar

B Pyrotekniska satser

B Krut

C Fyrverkerier, tillståndsbefriade konsumentartiklar

Fyrverkerier med tillståndskrav (artiklar för yrkesmässigt bruk) i

B –riskgrupp 1.1 och 1.2

C –riskgrupp 1.3 och 1.4

C Nödraketer

B Knallskott, eldmarkeringar

C Pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)

Ammunition

A Pansarbrytande ammunition till handeldvapen

B Ammunition till handeldvapen som inte är pansarbrytande

A Tårgaspatroner

A Rökammunition

A Pansarskott

A Övrig militär ammunition till annat än handeldvapen

Tändämnen

A Råvaror till någon del i en tändkedja

Tändmedel

A Sprängkapslar

A Detonerande stubin

B Tändhattar

B Krutstubin

B Tändrör, tändkolvar med mera

Bilaga 3. Information om brandskydds krav

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd, vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

³ Enligt bilaga 9 till MSBFS 2025:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor



EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test. Ett fristående förråd på öppen mark eller i skog anses inte löpa risken att utsättas för brand utifrån om inga brännbara föremål finns i dess närhet. Skog betraktas inte som brandfarlig även om träd är brännbara.

Brandskyddskravet gäller inte

- förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl.a. krockkuddar)
- mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i riskgrupp 1.3 och 1.4
- explosiva varor på försäljningsplats då försäljning pågår
- fristående förråd på öppen mark eller i skog där avståndet mellan förråd och brännbara föremål (ej träd) är minst 5 m i alla riktningar.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t ex i MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor.

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha åskskydd. Kravet på åskskydd gäller inte förvaring av enbart fyrverkeriartiklar i originalförpackningar eller andra varor i riskgrupp 1.4.

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt MSBFS 2025:2⁴. Klassning av ett område innebär fastställande av riskzoner och deras utbredning. Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras. därmed tillgängliga för den som så begär.

⁴ MSBFS 2025:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor